



영광 **ENG**

CONTAINER DOCK & COOLING TOWER

CATALOG · 2026

PRODUCT CATALOG

이동식 컨테이너 도크 산업용 냉각탑 종합 카탈로그

산업기계 35년 경력. 제작부터 납품, 설치, 유지보수, 철거까지
완벽한 원스톱 엔지니어링을 제공합니다.



35년

산업기계 경력

10TON

최대 허용 하중

1000RT

냉각탑 최대 규모

전국

납품 · 시공

☎ 010-2792-8478

www.yg-eng.co.kr · 충청남도 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 62-21

A 회사 소개

ABOUT YOUNG - GWANG ENG

산업기계 35년 경력으로 이동식 컨테이너 도크와 산업용 냉각탑을 직접 제조합니다.

중간 유통 없이 공장에서 바로, 납품 후에도 **설치·유지보수·철거까지** 한 곳에서 책임집니다.

ONE-STOP PROCESS

01 제조	02 판매·납품	03 설치·시공	04 유지보수	05 이설치·철거	06 중고 매입
----------	-------------	-------------	------------	--------------	-------------

COMPANY INFO

상 호	영광ENG (Young-gwang ENG) · 사업자등록번호 312-30-18642
소 재 지	충청남도 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 62-21
연 락 처	010-2792-8478 · kbk7690@naver.com · knumech10@naver.com
홈 페이지	www.yg-eng.co.kr · blog.naver.com/glory_yg_eng
취 급 품 목	이동식 컨테이너 도크 (A~E TYPE 5종) FRP 원형 냉각탑 10~1000RT · 사각 냉각탑 전기종 · 중고 매입
대 응 지 역	전국 납품 · 시공

CLIENTS



완성차 선적 · 물류센터 · 제조공장 등 전국 산업 현장 납품 실적 보유

01 이동식 컨테이너 도크

MOBILE CONTAINER DOCK

지게차가 컨테이너 안까지 직접 진입해 상·하차 시간을 획기적으로 줄여주는 장비입니다.

다. 전 모델 **허용 하중 10톤**, 현장 조건에 맞는 5가지 타입(A~E)으로 제작합니다.



실사용 장면 — 지게차가 도크를 타고 컨테이너로 직접 진입



A-TYPE 고급형

PREMIUM

허용 중량	10톤	전체 길이	11,705 mm
상부 타입	스틸 그레이팅	외폭	2,200 mm
조절 방식	수동 유압	타이어	솔리드 Ø600



B-TYPE · C-TYPE 일반형 · 상부 3.0m / 3.8m

STANDARD

허용 중량	10톤	전체 길이	10,300 / 11,100 mm
상부 타입	EX 망	외폭	2,200 mm
조절 방식	수동 기어	타이어	일반 Ø600



D-TYPE 2단 분리형

2-SPLIT

허용 중량	10톤	전체 길이	10,300 mm
상부 타입	EX 망	외폭	2,200 mm
분리 방식	2단	조절 방식	수동 기어



E-TYPE 그레이팅 · 상부 3.0m

ANTI-SLIP

허용 중량	10톤	전체 길이	10,300 mm
상부 타입	스틸 그레이팅	외폭	2,200 mm
조절 방식	수동 기어	타이어	일반 Ø600

가격 및 납기는 전화로 문의해 주세요. 현장 조건에 맞춘 주문 제작이 가능합니다.


01 **도크 표준 사이즈**

DIMENSIONS & DRAWINGS


MODEL	허용중량	자체중량	전체 길이	상부 길이	외폭	높이 조절 범위
A-TYPE	10톤	3.1톤	11,705	3,500	2,200	1,200 ~ 1,700
B-TYPE (상부 3.0m)	10톤	2.5톤	10,300	3,000	2,200	1,200 ~ 1,600
C-TYPE (상부 3.8m)	10톤	2.6톤	11,100	3,800	2,200	1,200 ~ 1,600
D-TYPE (2단 분리형)	10톤	2.5톤	10,300	3,000	2,200	1,200 ~ 1,650
E-TYPE (그레이팅 · 상부 3.0m)	10톤	문의	10,300	3,000	2,200	1,200 ~ 1,600

단위: mm · 규격 외 사이즈도 주문 제작 가능합니다.

DRAWINGS



A-TYPE · 외형 도면



B-TYPE (상부 3.0m) · 외형 도면

WHY YOUNG-GWANG

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — 지게차로 견인해 자유롭게 이동, 현장 어디든 배치 | <ul style="list-style-type: none"> — 차량 높이에 맞춰 1,200mm부터 최대 1,700mm(A-TYPE)까지 조절 |
| <ul style="list-style-type: none"> — 미끄럼 방지 그레이팅 / EX 망 상판 선택 가능 | <ul style="list-style-type: none"> — 안전 다리 · 안전 체인으로 작업 중 밀림 방지, 안전난간 맞춤 제작 |
| <ul style="list-style-type: none"> — 공장 직접 제작 — 중간 유통 마진 없음 | <ul style="list-style-type: none"> — 전국 납품 · 현장 설치 · A/S까지 원스톱 |

02 산업용 FRP 원형 냉각탑

FRP ROUND COOLING TOWER · 10 - 1000 RT

고품질 유리섬유 FRP 재질의 대향류 원형 냉각탑입니다. 10RT부터 1000RT까지 전 규격을 공급하며, 사각(각형) 냉각탑도 전기중 취급·설치합니다.



10 RT

소형 표준



30 RT

중소형



50 RT

중형




80 RT

중대형



사각(각형) 냉각탑

전기중 취급·설치



3D 설계 기반 제작

모델별 도면 제공

SERVICE

— 냉각탑 1년 무상 A/S · 설치 및 배관 기술 상담

— 모터 · 충진재 교체, 폐냉각탑 철거 · 이설치

02

원형 냉각탑 모델별 사양

SPECIFICATIONS · R-10RT ~ R-1000RT

MODEL	Water Flow m ³ /h	냉각 능력 kcal/h	높이 mm	직경 mm	모터 kW (HP)	FAN 직경 mm	입구/출구 DN, mm	건조중량 kg	운전중량 kg
R-10RT	7.81	39,050	1,800	940	0.37 (1/2)	650	40/40	42	190
R-20RT	15.62	78,100	1,950	1,180	0.55 (3/4)	770	50/50	80	390
R-30RT	23.4	117,120	2,210	1,650	0.75 (1)	770	80/80	135	530
R-40RT	31.21	156,160	2,210	1,650	1.5 (2)	930	80/80	155	590
R-50RT	39.24	195,203	2,240	1,860	1.5 (2)	930	80/80	210	1,050
R-60RT	46.8	234,240	2,480	2,100	1.5 (2)	1,180	100/100	260	1,280
R-80RT	62.64	313,200	2,560	2,100	1.5 (2)	1,180	100/100	290	1,410
R-100RT	78.12	390,400	2,800	2,900	2.2 (3)	1,450	125/125	510	1,650
R-125RT	97.56	488,000	2,800	2,900	2.2 (3)	1,450	125/125	555	1,700
R-150RT	117	585,000	2,900	2,900	2.2 (3)	1,450	150/150	600	1,750
R-175RT	138.6	693,000	3,210	3,300	4 (5.5)	1,750	150/150	790	1,980
R-200RT	156	780,000	3,210	3,300	4 (5.5)	1,750	150/150	880	1,980
R-250RT	195.12	975,600	3,640	4,120	5.5 (7.5)	2,100	200/200	1,200	2,950
R-300RT	234	1,171,000	3,680	4,730	7.5 (10)	2,400	200/200	1,760	3,930
R-350RT	273.4	1,367,000	3,680	4,730	7.5 (10)	2,400	200/200	1,890	4,100
R-400RT	312.12	1,561,600	4,850	5,600	11 (15)	2,750	200/200	2,840	5,740
R-500RT	390	1,950,000	4,850	5,600	11 (15)	2,750	250/250	2,900	5,800
R-600RT	468.7	2,340,350	4,950	6,600	15 (20)	3,400	250/250	3,950	9,350
R-700RT	547	2,735,000	4,950	6,600	15 (20)	3,400	250/250	4,050	9,450
R-800RT	625	3,125,000	5,060	7,600	18.5 (25)	3,700	300/300	4,700	11,800
R-1000RT	781.2	3,906,000	5,060	7,600	22 (30)	3,700	300/300	4,900	12,100

설계 기준: 입수 37°C / 출수 32°C / 습구 28°C · 전원 380V/3P/50-60Hz · 본체 FRP, 살수 시스템 PVC, 철골 용융아연도금 · 표에 없는 규격도 주문 제작 가능

03

납품 & 시공 실적

DELIVERY & INSTALLATION RECORD

완성차 선적부터 물류센터 상하차, 냉각탑 설치까지 — 전국 산업 현장에 직접 제작·납품한 **실제 기록**입니다. 규격품 외에 **사용자별 맞춤 개조 제작**까지 가능합니다.



도크 위 상하차 작업

MOBILE DOCK



완성차 컨테이너 선적

MOBILE DOCK



물류센터 상하차

IN USE



사용자별 맞춤 개조 제작

CUSTOM



냉각탑 다수 보유

IN STOCK

안 쓰는 도크·냉각탑, 고가에 매입합니다.

메이커 불문 · 고장 장비 OK · 철거와 수거까지 한 번에 처리해 드립니다.

☎ 010-2792-8478



영광 ENG

CONTAINER DOCK & COOLING TOWER

제품 문의부터 현장 견적까지, 전화 한 통으로 해결하세요.

견적 상담 · 주문 제작 · 설치 시공 · 유지보수 · 이설치 · 철거



010-2792-8478



QR 스캔 → 홈페이지

안 쓰는 도크·냉각탑, **고가에 매입합니다.**

메이커 불문 · 고장 장비 OK · 철거와 수거까지 한 번에 처리해 드립니다.

COMPANY

영광ENG · 사업자등록번호 312-30-18642

EMAIL

kbk7690@naver.com · knumech10@naver.com

ADDRESS

충청남도 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 62-21

WEB

www.yg-eng.co.kr · blog.naver.com/glory_yg_eng